

# TAURUS 700

Minidumper 700 kg

## Equipaggiamento di Serie

- ✓ Cassone predisposto per il montaggio della pala autocaricante
- ✓ Cuscinetti ruote con tenuta contro lo sporco
- ✓ Ruote di trazione temprate per una maggiore durata
- ✓ Tensionamento cingoli STCS, Self Tension Crawler System
- ✓ Bracci pala con doppia forcella di attacco
- ✓ Innesti rapidi oleodinamici per il distacco impianto pala
- ✓ Boccole di acciaio con ingrassatore nei punti di rotazione
- ✓ Cofano motore asportabile per migliore accesso controlli, manutenzioni e rabbocchi carburante
- ✓ Presa di forza std. portata 14 L / min
- ✓ Tubo di scarico marmitta con curva per scarico verso terra
- ✓ Pedana pieghevole

## Applicazioni

Il minidumper Taurus 700 è la soluzione ideale per il trasporto e la movimentazione di vari tipi di materiale nel cantiere e in luoghi difficilmente accessibili. Riesce a muoversi agilmente su ogni tipo di terreno, comprese pendenze difficili, scalinate e rampe. La doppia velocità di trasferimento garantisce massima operatività anche in caso di cantieri di grandi dimensioni. Il livello di rumorosità ridotto aumenta il comfort per l'operatore e consente l'utilizzo anche in centri urbani.



Motore a emissioni sonore ridotte e montato su antivibranti che riducono notevolmente le vibrazioni della macchina



La pala autocaricante consente di trasferire nel cassone detriti, terra, inerti e quant'altro in modo veloce, sicuro e senza alcuna fatica per l'operatore



## Motorizzazioni

Taurus 700 è equipaggiato con motore Honda benzina da 6 o da 8,2 kW, con avviamento a strappo o elettrico, oppure motore diesel Yanmar da 7,4 kW, con avviamento elettrico, che garantisce minor consumo e maggiore autonomia. Taurus 700 è dotato di una presa di forza standard con una portata di 14 L / min. Il motore è completamente protetto, racchiuso da carter laterali fissi e da uno sportello anteriore removibile.

## Contro ogni pendenza

Grazie all'ampio sottocarro, alla ruota motrice di grandi dimensioni e ai 4 rulli per lato Taurus 700 è a suo agio su ogni terreno, comprese pendenze difficili, scalinate e rampe.



### Attenzione per l'operatore

La maniglia d'appoggio per la guida montata su antivibranti assicura comfort totale per l'operatore e riduce le vibrazioni agli arti superiori. Anche la struttura della pedana ammortizzata con molle evita la trasmissione delle vibrazioni al corpo. La pedana pieghevole in posizione chiusa è ideale durante la guida da terra per evitare contatti accidentali degli arti inferiori. Durante la guida a bordo viene bloccata automaticamente in posizione aperta per salvaguardare chiusure accidentali.

### Consolle di comando pulita e intuitiva

La consolle di comando è pulita e intuitiva. La protezione delle leve è un comodo punto di sostegno per l'operatore, le leve agiscono direttamente sul distributore garantendo sempre una risposta progressiva e precisa.



### Kit betonaggio (betoniera 250 L)

L'accessorio perfetto per impastare ridotte quantità di conglomerati per edilizia e trasportarli sul luogo di utilizzo. Eccellente durante i lavori di ristrutturazione dove servono piccole quantità di calcestruzzo in varie postazioni anche distanti tra loro.



### Pianale di carico con sponde apribili

La versione con pianale raggiunge una superficie di 1240 x 1290 mm. Il pianale è adatto per trasportare materiali edili e materiali ingombranti, trasportare e scaricare materiali per il consolidamento di strade, con la possibilità di scaricare anche parzialmente nei punti interessati senza dover eseguire manovre di posizionamento.




### Lama frontale livellatrice

La lama frontale è un accessorio intercambiabile multifunzione adatto per il livellamento di terreni e conglomerati. La possibilità di essere inclinata da ambedue i lati di 30° e il basculamento orizzontale con ritorno a molla la rendono particolarmente adatta per lo sgombero della neve. L'attrezzatura è corredata di due appoggi scorrevoli che permettono lo smontaggio dalla macchina portante senza ausilio di mezzi di sollevamento.

# TAURUS 700

Minidumper 700 kg



**Sottocarro estensibile**




**Kit contaore/contagiri Honda**

Di serie su Taurus 700 benzina e diesel. Permette di visualizzare il numero dei giri del motore quando questo è in funzione. Quando il motore è in fase di riposo il display visualizza il valore del contaore.

## Kit montaggio-smontaggio accessori

Attrezzatura opzionale specifica per il montaggio e lo smontaggio degli accessori in assenza di opportuni sistemi di sollevamento.



## Kit Hi-Flow

Kit aggiuntivo di componenti idraulici, che consente una portata al circuito degli ausiliari di circa 26 l/min monodirezionale. Grazie a questo kit, Taurus 700 può essere impiegato durante la fase di stazionamento con numerosi utensili: trivella idraulica manuale, martello demolitore, perforatore idraulico, pompa per acque fangose.




Altezza di scarico 1600 mm

## Modello HT con scarico alto

Il modello Taurus 700 HT è ideale per il trasporto e la movimentazione di materiale. Il kit "hi-tip" aiuta a svuotare dall'alto il cassone nei punti desiderati, direttamente sul camion e negli appositi cassoni di raccolta.


**TAURUS 700 / cassone con pala**



DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o
1253	1647	1824	1336	863	1671	180	760	1060	519	2484	1050	1150


**TAURUS 700 / pianale con sponde apribili**



DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q
1250	1730	1906	1336	1240	1000	180	760	1060	200	925	724	1290	960	790


**TAURUS 700 / betoniera con pala**



DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n
1633	1814	2346	1336	1036	2230	180	760	1060	900	539	1250


**TAURUS 700 / lama livellatrice**



DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p
1253	2064	2213	1234	28	475	149	239	625	730	402	1250	30°	760/1060


## TAURUS 700 HT / cassone con pala



DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
1250	1647	1878	1552	1060	2036	180	760/1060	707	2590

## TAURUS 700 HT / cassone sollevato con pala



DIMENSIONI (mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	l
1250	1647	1824	2070	1940	2702	180	760/1060	1580	2305

	TAURUS 700				TAURUS 700 HT		
	Benzina - 8 HP		Benzina - 11 HP		Benzina - 11 HP Diesel - 10 HP		
	C-B8 CP-B8 A-B8	CE-B8 CPE-B8 AE-B8	C-B11AE CP-B11AE A-B11AE	CE-B11AE CPE-B11AE AE-B11AE	C-D10AE CP-D10AE A-D10AE	CE-D10AE CPE-D10AE AE-D10AE	
Motore	Honda GX270 benzina		Honda GX390 benzina		Yanmar L100 diesel	Honda GX390 benzina / Yanmar L100 diesel	
Potenza motore	kW / rpm		6 / 3600		8,2 / 3600	7,4 / 3600	8,2 / 3600 (benzina) 7,4 / 3600 (diesel)
Carico operativo	kg		700		700	700	700
Capacità cassone	mc		0,33		0,33	0,33	0,33
Allargamento idraulico (nei modelli con sottocarro estensibile)	mm		760 / 1060		760 / 1060	760 / 1060	760 / 1060
Velocità	km / h		2,3 / 3,2		2,3 / 3,2	2,3 / 3,2	2,3 / 3,2
Pendenza max ammessa a vuoto (guida con operatore a terra, ove previsto)			20° - 36% *		20° - 36% *	20° - 36% *	15° - 26% *
Pendenza max ammessa con carico (guida con operatore a terra, ove previsto)			11° - 20% *		11° - 20% *	11° - 20% *	7° - 12% *
Kit betonaggio (capacità vasca/capacità resa)	l		250 / 190		250 / 190	250 / 190	250 / 190
Dimensioni pianale sponde chiuse lung./larg./h (sponde aperte lung./larg.)	mm		990/790/200 (1240/1290)		990/790/200 (1240/1290)	990/790/200 (1240/1290)	-
Comandi	DCS (Direct Control System)		DCS (Direct Control System)		DCS (Direct Control System)	DCS (Direct Control System)	DCS (Direct Control System)
Capacità serbatoio idraulico	l		17		17	17	17
Motore di trazione	orbitale		orbitale		orbitale	orbitale	orbitale
Batterie	V / Ah		-		12 / 60	12 / 60	12 / 60
Peso macchina con cassone (con sottocarro estens.)	kg		488 (538)		508 (558)	530 (580)	675 (benzina) / 697 (diesel)
Peso macchina con cassone e pala (con sottocarro estens.)	kg		558 (608)		578 (628)	600 (650)	740 (benzina) / 762 (diesel)
Peso macchina con pianale sponde apribili (con sottocarro estens.)	kg		505 (555)		525 (575)	547 (597)	-

(\*) variabile in base alla configurazione

CODICE	DESCRIZIONE
<b>TAURUS 700 BENZINA HONDA GX270 8HP</b>	
1108022	TAURUS 700 C-B8 Motore Honda GX270 benzina, cassone
1108002	TAURUS 700 CP-B8 Motore Honda GX270 benzina, cassone e pala autocaricante
1108088	TAURUS 700 A-B8 Motore Honda GX270 benzina, pianale sponde apribili
<b>TAURUS 700 BENZINA HONDA GX270 8HP carro estensibile</b>	
1108089	TAURUS 700 CE-B8 Motore Honda GX270 benzina, cassone, carro estensibile
1108090	TAURUS 700 CPE-B8 Motore Honda GX270 benzina, cassone e pala autocaricante, carro estensibile
1108091	TAURUS 700 AE-B8 Motore Honda GX270 benzina, pianale sponde apribili, carro estensibile
<b>TAURUS 700 BENZINA HONDA GX390 11HP avviamento elettrico</b>	
1108077	TAURUS 700 C-B11AE Motore Honda GX390 benzina, Avviamento Elettrico, cassone
1108001	TAURUS 700 CP-B11AE Motore Honda GX390 benzina, Avviamento Elettrico, cassone e pala autocaricante
1108078	TAURUS 700 A-B11AE Motore Honda GX390 benzina, Avviamento Elettrico, pianale sponde apribili
<b>TAURUS 700 BENZINA HONDA GX390 11HP avviamento elettrico, carro estensibile</b>	
1108086	TAURUS 700 CE-B11AE Motore Honda GX390 benzina, Avviamento Elettrico, cassone, carro estensibile
1108021	TAURUS 700 CPE-B11AE Motore Honda GX390 benzina, Avviamento Elettrico, cassone e pala autocaricante, carro estensibile
1108085	TAURUS 700 AE-B11AE Motore Honda GX390 benzina, Avviamento Elettrico, pianale sponde apribili, carro estensibile
<b>TAURUS 700 DIESEL YANMAR L100N 10HP avviamento elettrico</b>	
1108068	TAURUS 700 C-D10AE Motore Yanmar L100N diesel, Avviamento Elettrico, cassone
1108000	TAURUS 700 CP-D10AE Motore Yanmar L100N diesel, Avviamento Elettrico, cassone e pala autocaricante
1108072	TAURUS 700 A-D10AE Motore Yanmar L100N diesel, Avviamento Elettrico, pianale sponde apribili
<b>TAURUS 700 DIESEL YANMAR L100N 10HP avviamento elettrico, carro estensibile</b>	
1108073	TAURUS 700 CE-D10AE Motore Yanmar L100N diesel, Avviamento Elettrico, cassone, carro estensibile
1108074	TAURUS 700 CPE-D10AE Motore Yanmar L100N diesel, Avviamento Elettrico, cassone e pala autocaricante, carro estensibile
1108075	TAURUS 700 AE-D10AE Motore Yanmar L100N diesel, Avviamento Elettrico, pianale sponde apribili, carro estensibile
<b>TAURUS 700 HT scarico alto, avviamento elettrico, carro estensibile</b>	
1108084	TAURUS 700 HT CE-B11AE Motore Honda GX390 benzina, Avviamento Elettrico, cassone, carro estensibile, scarico alto HI-TIP
1108023	TAURUS 700 HT CPE-B11AE Motore Honda GX390 benzina, Avviamento Elettrico, cassone e pala autocaricante, carro estensibile, scarico alto HI-TIP
1108076	TAURUS 700 HT CPE-D10AE Motore Yanmar L100N diesel, Avviamento Elettrico, cassone e pala autocaricante, carro estensibile, scarico alto HI-TIP

## Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
1108158	Pala autocaricante per betoniera TAURUS 700
1108011	Kit betoniera 250L e pala autocaricante TAURUS 700
1108155	Kit Hi-Flow TAURUS 700
1108010	Kit Montaggio Accessori TAURUS 700

## Accessori TAURUS 700 HT

CODICE	DESCRIZIONE
1108155	Kit Hi-Flow TAURUS 700
1107720	Kit supporto smontaggio accessori HI-TIP TAURUS 700 HT

CODICE	DESCRIZIONE
1108156	Kit lama frontale livellatrice TAURUS 700
1108160	Cassone TAURUS 700
1108161	Pala autocaricante TAURUS 700
1107721	Pianale sponde apribili TAURUS 700

CODICE	DESCRIZIONE
1108157	Pala autocaricante TAURUS 700 HT
1108015	Kit betoniera 250L e pala autocaricante TAURUS 700 HT